

Atomizador Bonelly

3WF-3A

DESCRIPCIÓN:

Atomizador Bonelly. Con una capacidad de 20 litros y 2 tiempos obtendrás resultados desde el primero momento, además de contar con un diseño ergonómico y un ligero peso. Asimismo, cuenta con un gran alcance y un gran depósito.

Es ideal para uso en industrias en general, Desinfección, limpieza, etc.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO DE MOTOR	1E40F-3Z
CAPACIDAD DE TANQUE	20 LITROS
RANG0	>= 12m
POTENCIA DE MOTOR	2.9HP,2.13kW/7500rpm
VOLUMEN DE DESCARGA	41.55cc
RELACCION DE COMBUSTIBLE MIXTA	25:1
N./G. PESO	11kgs/12kgs
DIMENSIONES (mm)	490x415x705







USO AGRICOLA



- Para el tratamiento y de la desinfección de cultivos, pequeñas plantaciones y viveros, pueden esparcir líquidos (como anticriptogámicos y antiparasitarios) o polvos.
- El modelo 3WE-3A ha sido desarrollado para usuarios particularmente exigentes, utilizando las mejores soluciones técnicas.
- Está dotado de bomba booster de serie, para obtener la máxima presión del líquido, y de kit ULV de serie, que permite una excelente atomización.
- La apertura de chorro es regulable
- Amplio filtro para garantizar la máxima protección del motor, carburador con compensador ofrecer para optimas presentaciones en todas las condiciones de trabajo.

LIMPIEZA PÚBLICA

- pública, desinfección, Para limpieza antibacterial y eliminación de virus en el ambiente.
- Nuestra potente atomizadora 3WF-3A con su carburador de boya, genera unarotación de los productos químicos que al ser expulsado en el ambiente genera una presión de agua y químicos que optimizan la limpieza de sectores más contaminados.
- Uso para limpieza de calles, clínicas, hospitales, zonas urbanas, etc.





